

# Техническая информация



## decoself Флизелиновый клей V20

**Область применения:** *decoself Флизелиновый клей V20* для наклеивания обоев на флизелиновой основе путём нанесения клея прямо на стену. Клей не оставляет пятен, высыхает прозрачным и не образует комков, создаёт идеальное скольжение обоев при их наклеивании на все минеральные основания.

**Технические данные:**

Сырьевая основа:	модифицированный крахмал, добавки
Насыпной вес:	ок. 0,3 - 0,4 г/см <sup>3</sup>
Показатель pH:	ок. 8 – 9
Растворимость:	через 5 мин готов к применению
Расход:	ок. 200 мл/м <sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS Средства для удаления обоев. Дыры и трещины зашпаклевать используя PUFAS шпаклёвочные массы для внутренних работ. Основания с сильно впитывающей способностью, осыпающиеся и меловые обработать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения или Грунтовкой *decoself*.

### Приготовление клея:

*Флизелиновый клей V20* высыпать при постоянном помешивании в чистую холодную воду, с полминуты продолжать помешивать, затем дать постоять. Через 5 минут ещё раз перемешать и клей готов к применению.

### Наклеивание обоев

Этот способ разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1– 2 полотен. Разворачивая рулон обоев положить полотно на нанесённый клей, предварительно отметив вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обоевой щёткой сначала сверху вниз посередине потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обоевым ножом. Полотна наклеивать встык. Для обоев на бумажной основе применять обычный способ нанесения клея на обои. Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев. Излишки клея осторожно удалить влажной и чистой салфеткой. Инструменты очистить тёплой водой.

### Применение:

	Раствор	Кол-во воды на 200 г пачку	Одной пачки 200г хватает на:
Предварительная смазка стен клеем	1 : 50	10,0 л	80 - 100 м <sup>2</sup>
Флизелиновые обои	1 : 20	4,0 л	25 - 28 м <sup>2</sup>

### Хранение:

Хранить в прохладном и сухом месте. Срок годности – минимум 5 лет со дня изготовления. Сделано в Германии.

### Фасовка:

Пачки по 200 г – 20 пачек в 1 коробке

### Номер артикула:

023008092